



Résultats de l'enquête déchets sauvages 2026

Cette enquête a été dirigée conjointement vers les agriculteurs et agricultrices wallon.ne.s et flamand.e.s, par la FWA, et l'UAW d'une part et par l'organisation "Ferm voor Agrarouw" d'autre part.

Le questionnaire français a été distribué via la newsletter et les réseaux sociaux de la FWA et l'UAW. Sur la page Facebook FWA, le post a été partagé 10x plus que la moyenne.

La plupart des réponses à l'enquête ont été soumises durant le mois de février 2026.

UNE CONSIGNE POUR LES CANETTES !



Ferm

Les canettes et bouteilles en plastique représentent **35 % du volume des déchets sauvages** en Belgique ! Chaque année, de nombreux animaux en sont victimes et **3 à 5 bovins adultes en meurent, sans indemnisation** pour les éleveurs.



Remettre la consigne à l'agenda



Adopter un modèle de consigne opérationnel



Mettre rapidement en marche la mesure



Répondez au questionnaire
<https://bit.ly/enquete-dechets-2026-FR>






Ci-dessous, un extrait des réponses synthétisées et rassemblées.

149 réponses (principalement des agriculteurs et agricultrices membres de la FWA et de l'UAW)


Quelles sont les principales spéculations de votre exploitation ?

149 antwoorden




Quelle est la taille de votre exploitation ?

149 antwoorden







Vous êtes
149 antwoorden



Parmi les déchets sauvages rencontrés le plus souvent, on retrouve les canettes et les bouteilles en plastiques à respectivement 100% et 92,6%.



A la question "qu'est-ce qui vous gêne le plus", les répondants ont indiqué :






Quels sont les problèmes majeurs posés par les déchets sauvages ?

- Danger animaux x81 (54%)
- Quantité x20 (13,4%)
- Pollution x10 (6,7%)
- Perte matérielle x10 (6,7%)
- Danger agriculteur x2

Les mots "mort", "mourir" ou "meurt", "décès" ont été utilisés 22 fois par les répondants

Quel est l'impact financier estimé ?



30,2% estiment que cela représente plus de 500€ par an

Voici une synthèse claire des idées qui reviennent le plus souvent dans les témoignages :

Risques majeurs pour le bétail

- Ingestion de déchets (surtout canettes, métal, verre) → blessures internes, coliques, hémorragies, mortalité
- Présence fréquente dans le fourrage (foin, ensilage, silos) après fauche/broyage
- Déchets coupants, invisibles et indétectables (aluminium non capté par aimants, morceaux broyés)

Contamination des productions agricoles

- Pollution des récoltes (fourrages, légumes, céréales) → refus de lots ou déclassement
- Présence de microplastiques et polluants persistants
- Risque de contamination tout au long de la chaîne (champ → silo → usine)



Impacts économiques importants

- Perte de bétail (parfois régulière) et baisse de production (lait, viande)
- Frais vétérinaires élevés
- Refus de marchandises et pertes financières associées
- Coûts liés aux pannes ou dégâts sur les machines agricoles (faucheuses, ensileuses, semoirs)

Surcharge de travail

- Temps considérable passé à ramasser et trier les déchets

Impacts environnementaux

- Pollution durable des sols (déchets non dégradables, microplastiques)
- Risques également pour la faune sauvage
- Dégradation du paysage rural et de l'image de la campagne

Impact humain et émotionnel

- Colère, frustration et sentiment d'incivilité
- Stress constant lié au risque de contamination ou de perte animale
- Sentiment de manque de respect envers le travail agricole et l'environnement

Si vous souhaitez les consulter, voici la totalité des réponses apportées par les répondant·e·s

Quel est le type de déchet sauvage qui vous gêne le plus ?

- Elles font des ravages dans le troupeau (petits morceaux de métal déchiquetés par les machines qui nettoient les talus)
- Dangereux lors de l'ingestion du bétail
- Risque pour les animaux
- parce que je ne souhaite pas que mes chevaux risquent une blessure à cause des incivilités des gens
- Dangereux vis à vis des animaux
- Arrivent parfois dans parcelles fourrages fauchés pour le bétail
- Contamine la récolte, et pollue les sols via les microplastiques



- Perte financière sur bétail
- Dangereux pour les animaux
- Danger, fréquent
- Problème digestion vache
- Trop grand nombre jeté
- Les déchets se retrouvent dans les boules de foin. Les vaches mangent des petits morceaux et déjà perdu une bête de cette cause
- Très dangereux pour les animaux
- Ce type de matériaux est jetée le long des prairies. Soit le bétail peut ingurgiter directement soit il passe dans l'ensilage
- On en retrouve partout dans toutes les parcelles situées le long des routes. Les canettes dans les fossés sont souvent broyées par la commune et se retrouvent en morceaux dans les champs (maïs, prairies..
- Les vaches peuvent avaler la ferraille, être blessée à l'intérieur ce qui entraîne le décès
- Coupant et pas aimanté aimant mélangeuse
- Ce retrouver dans les silos
- Corp étranger
- Au bord des prairies
- Corps étranger
- Mauvais pour le betail
- Danger pour le bétail
- Canettes broyees dans le fourrage extrêmement dangereux pour la santé de nos bêtes
- le nombre
- Nos bêtes pâtures et nous les nourrissons au foin
- Corps étrangers pour le bétail
- C est ce qui est le plus souvent retrouvez
- Les dechets de fast food et les canettes car cela s'envolle et polue mes sillos, mes cultures
- quantité
- Danger coupe , rouillées=brun comme le sol
- Danger pour les animaux
- Elles sont nombreuses



- Déchets coupants
- Ils se retrouvent dans les ensilages
- Dangerosité fourrage
- Parce que l'on fauche pour faire du foin et que lors de la distribution on s'est déjà coupé la main ou il faut tout secouer et défaire pour retrouver tous les petits morceaux de canettes déchiquetés. Les animaux pourraient en avaler et se blesser sérieusement, faire des coliques ou mourir.
- Ne se décompose pas. Mais les canettes sont plus gênantes vu leurs nombres.
- Ce sont celles qui sont visiblement le plus consommées
- dangereux
- Ça ne se dégrade pas
- Le risque de conduire mes bovins à la mort sans solution
- Dangereux dans le fourrage (ballots de paille/foin) et les paturages
- J'aime que la nature soit respectée autant par les promeneurs que moi, agriculteur qui l'aime et la respecte, car elle ne m'appartient pas et elle appartient à mes enfants et aux enfants de mes enfants
- Car quand on fauche et qu'on ensile, ça se retrouve dans la nourriture des vaches, et elles peuvent en mourir
- parce qu'une fois broyé ou fauché, c'est ultra coupant, inflammable...
- On le retrouve dans le silo
- Débris plus difficiles à collecter
- il y en a de grosses quantités
- Car on ne les voit pas toujours et sont broyées et se retrouvent dans l'alimentation de nos animaux
- Déjà c'est dégeulasse, puis quand on fauche ça fait plein de morceaux difficiles à ramasser
- Bouche les outils du travail du sol
- Car une fois passée dans le matériel de récolte du fourrage, il y a plein de petits morceaux dangereux pour les bovins
- Par rapport au bétail
- Elles se retrouvent dans l'ensilage
- Plus petits et parfois invisibles, ils finissent par se déchirer et plus difficile à ramasser.



- Peut blesser les animaux et indétectable à l'ensileuse au même titre que le verre
- Broyer c'est un danger pour nos bêtes
- Parce qu'il faut aller les ramasser régulièrement
- Si elles ne sont pas vues elles peuvent abimer la lame de la tondeuse
- Ce geste simple des citoyens de jeter les déchets par la fenêtre
- Les canettes jetées incitent les gens à jeter les leurs
- parce que on les retrouve en petit morceau dans la nourriture du bétail
- Risque pour les animaux
- danger pour les animaux
- Davantage de pulvérisation
-
- Peut se retrouver dans des tas de pommes de terres, céréales, dans l'alimentation, du bétail,...
- pollution et danger pour les vaches
- Risque d'ingestion par le bétail
- Léger et métal tranchant
- Perte de plusieurs bovins à cause de canette dans les ensilages
- C'est ce qu'on retrouve le plus et réel danger dans les fourrages
- Car ça peut causer la mort des vaches
- danger pour toutes bêtes
- Les canettes après leurs passages ds les machines de fenaison ...se retrouvent ds l'herbe pour nourrir de notre bétail...avec les conséquences que l'on connaît tous
- Car cela peut causer des lésions aux animaux si ils en ingèrent ou jouent avec
- Dangereux pour les bovins
- Nous avons déjà eus des pertes à causes d'objets étrangers
- Pollution des fourrages et des reco
- Ayant des prairies le long d'un ravel, nous sommes obligés de faire du nettoyage le long de celui-ci ainsi que le long des routes.
- Les machines avec détecteur de métaux ne les détecte pas
- Les plus dangereuses et les plus fréquentes



- elles se déchire en milliers de petits morceaux quand ça passe dans les ballots
- Danger pour les fourrages
- danger pour le bétail. Mais tous les déchets sont gênants
- Très dangereux pour le bétail
- Ce retrouve dans le fourrage et souvent mortelle pour les bovins
- Mortalité des animaux
- Tout dérange mais la canette est l'élément, je pense, le plus dangereux pour le bétail.
- Ne se dégrade pas et est dangereux pour la faune
- Danger pour les animaux dans les ensilages et problèmes pour les ensileuses
- La quantité est énorme
- Se retrouve dans les fourrage et tue les animaux
- Dangereux pour les animaux
- Salé, difficile à ramasser et volatil
- Corps étranger
- Ingestion
- ca bloque nos machines lors de la moisson et on tombe en panne
- Je ne sais pas les conduire au recyparc gratuitement
- Ils sont attrapés par la faucheuse et se retrouvent dans les silos ! On a régulièrement des corps étrangers qu'il faut soigner sur notre bétail !
- C'est dangereux pour le bétail, au même titre que les bouteilles en verre
- corps étranger pour les machines
- Car les animaux peuvent les avaler avec les risques de mourir.
- Aliment dès vaches
- Risque pour le bétail
- les canettes peuvent ce retrouvées dans l'alimentation des vaches
- Pour les animaux, les morceaux de cannette tue une vache
- Pollution insupportable
- Danger animaux et non respect de l'environnement
- très fréquent - risque de se retrouver dans les aliments du bétail; surcroît de travail pour les enlever
- Blocage des éléments semeurs et des bineuses



- Très dangereux pour les animaux
- DANGEROUSITE VIA INGESTION POUR LE BETAIL
- Il y a quelques années, un container d'épinards a été refusé car une bouteille de Leffe y a été retrouvée à l'usine. Container jeté et évidemment pas payé. La ligne de production a dû être arrêtée pour nettoyage. L'usine a accepté de ne pas nous faire payer les frais (nettoyage, coût de l'arrêt d'une ligne le temps du nettoyage,...). C'est traumatisant car avant chaque récolte, on inspecte le long de la route à plusieurs reprises mais quand les épinards grandissent, difficile de voir ce qui est en-dessous des feuilles.
- Dangereuses pour nos bovins
- Presence en grand nombre
- Indétectable car en aluminium et très coupant
- Car non détectable par l'aimant de la mélangeuse
- danger
- ne se dégrade pas
- Parce c'est clairement le plus « abondant »
- Dégâts au matériel, contamination des récoltes
- quand elle se retrouve dans l'ensileuse
- Si on ne la voit pas, elle peut se retrouver dans la nourriture du bétail et entraîner la mort d'une bête (via des coupures aux organes vitaux)
- déchet métallique dangereux pour le bétail
- dangereux en culture légumière et pour bétail
- danger pour les animaux
- danger pour les bovins et les récoltes
- Problèmes dans les fourrages pour les animaux et les machines de récolte
- Récoltée avec les légumes
- Risque de lésion si ingestion par les animaux avec le fourrage
- Se retrouve dans les aliments pour bovins (herbe préfanée, foin)

Analyse qualitative - "Y a-t-il d'autres impacts provoqués par la présence de ces déchets / dépôts (environnemental, émotionnel etc.) ?"

- "Transmission de maladies au bétail quand il s'agit de cadavres d'animaux"



- "Perte animaux, souffrance pour mes animaux. Dégâts aux machines. Pollution environnementale. Manque de respect"
- "Visuel, dégradant pour la région, négatif dans un contexte économique et social qui demande toujours plus aux agriculteurs, ..."
- "Mortalité suspecte de 3 bovins bien en état par hémorragie soit pulmonaire soit corps étranger au cœur"
- "Tout à fait inacceptable pour l'environnement et le bien-être de nos animaux"
- "Environnemental, tourisme mis à mal, charge supplémentaire pour les agriculteurs et la commune"
- "Coûts pour les communes et donc pour les taxes répercutées aux citoyens"
- "Les déchets déposés dans nos terres nous devons les traiter nous-même, perte de temps, problèmes pour nos bêtes et nos cultures et foin"
- "Le temps de ramasser les déchets, les risques pour les vaches, les morts de bêtes à cause des déchets"
- "Perte de surface car certains acheteurs ne veulent plus semer/récolter les bords de route"
- "Présence de polluants éternels, si on ne les ramasse pas assez vite, les machines les déchiquètent et cela devient impossible à les ramasser."
- "Environnemental, pour ce qui est des petits déchets le désagrément de devoir sans cesse ramasser"
- "Oui ! Si le bétail en pâtit on se doute que la faune sauvage aussi. Ça me met en colère ces gens qui n'ont rien à faire dans nos campagnes ! La grosse majorité des canettes sont des bières ou boissons alcoolisées. Beaucoup de gens qui boivent en conduisant et jettent les canettes par la fenêtre pour ne pas rentrer avec et cacher leur alcoolisme sans doute"
- "Pollution. Refus des légumes si présence de métal ou plastiques."
- "Les terrains sont sales et les animaux peuvent se blesser."
- "Quand on perd une bête, car elle a été blessée dans l'abdomen par des morceaux de métaux ou autres c'est horrible"
- "Nous avons la chance que notre commune a un service pour cela."
- "Perte de temps, frais vétérinaires, machines cassées"



- "Pollution , animaux malades , mort , blesser . On se blesser aussi en les ramassants avec risque de contamination par des maladies"
- "Perte de temps à les ramasser, risque de blessure du bétail"
- "Perte de bovin régulière 1 par an dans mon cas (proximité d'un terrain de foot ou cannettes et maintenant verres en verre se retrouvent dans l'alimentation des bovins) ou autre objet plastique durs coupants"
- "émotionnel, ça enrage mon collègue et moi-même"
- "Presence de déchets dans des récoltes de légumes feuilles. Risques potentiels de déclassement"
- "Si un bovin mange un morceau de canette cela peut aller jusqu'au décès et ce en plus de tout les frais vétérinaire pour sauver le bovin."
- "frais vétérinaires, perte animal, perte production de lait, perte de temps, stress liés à la contrainte de contrôler les prairies tout au long de l'année, colère quand on trouve une canette, impact psy"
- "Animaux qui meurt suite à l'ingestion principalement de canettes"
- "Temps perdu, image que le village donne, déplacement vers les champs et prairies avec le vent"
- "Les corps étrangers ingurgités par le bétail !!!"
- "Cela dégrade le paysage, ca ne donne pas une bonne image de la campagne"
- "risque pour le bétail et refus pour les cultures de légumes"
- "Si on perd une vache, c est directement 1000 ou 2000 euros de perdu"
- "L'impact environnemental est probable mais n'étant pas spécialiste il n'est pas quantifiable. En revanche la frustration est franchement ressentie car quand vous passez l'heure, dans nos parcelles le long des routes, à ramasser les déchets des citoyens et que nous devons peut-être notifier le ramassage à l'AFSCA, là la frustration est à 300%"
- "Stress lié à un déchet pas vu et qui arrive à l'usine avec toutes les conséquences"
- "C'est un constat malheureux d'incivilité qui m'attriste toujours autant."
- "Mortalité ou morbidité des bovins"
- "difficile a estimé bête qui est malade frais vétérinaire clos équarrissage"
- "environnemental (enlaidit le paysage), économique (perte de temps et d'argent si une bête est blessée)"



FWA



UAW

